SNOM D785 P tel., PoE, 4,3" LCD, 6 (24) prog. tl., GigE, černý

- ✓ **4,3" barevný displej s vysokým rozlišením**
- ✓ **12 SIP účtů**
- ✓ **Bluetooth**
- ✓ **6 (24) programovatelných tlačítek**
- ✓ **USB port**
- ✓ **Elegantní design**



IP telefon Snom D785 patří k poslední generaci moderních telefonů Snom. Elegantně navržený telefon s velkým barevným displejem s vysokým rozlišením a pohodlnou druhou obrazovkou pro dynamickou správu konktaktů a integrovanou technologií Bluetooth, má tento IP telefon všechny nezbytné funkce pro splnění i těch nejnáročnějších požadavků.

Díky integrovanému procesoru digitálního signálu (DSP) má Snom D785 bezkonkurenční kvalitu zvuku HD. Na základě 20 let zkušeností se zvukovým inženýrstvím nabízí SNOM nejlepší kvalitu zvuku pro každou aplikaci.

Nadčasový, moderní design Snom D785 kombinovaný s velkým barevným displejem a vysokým rozlišením je ideální pro každý pracovní den. Nově navržené uživatelské rozhraní a druhá obrazovka umožňují využívat tento telefon mnohem intuitivněji než kdy předtím.

Díky druhému integrovanému displeji lze mnoho aplikací spravovat snadno a rychle. Zařízení D785 umožňuje nastavit 24 programovatelných tlačítek jednotlačítkové volby pro správu skupinových hovorů a kláves s rychlou volbou / funkcí tím, že dynamicky zobrazuje všechny informace.

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571



Telefon je vybaven duálním Gigabitovým Ethernetem. Pro uživatelsky příjemnější pocit lze stojánek telefonu nastavit do dvou poloh. K telefonu je rovněž možné připojit expanzní modul Snom D7.

Telefon podporuje napájení PoE, proto v jeho balení nenajdete síťový adaptér.

Telefon podporuje napájení PoE, proto v jeho balení nenajdete síťový adaptér.

Nakupujte proudukty Snom za výhodnější ceny díky partnerskému programu Snom! Více informací o programu najdete zde.

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

Specifikace

PoE spotřeba	Max. 10	**Historie - seznam zmeškaných hovorů**	Ano
USB rozhraní	2.0	**Bezpečnost**	SRTP (RFC3711), SIPS, SRTCP
Datová rozhraní	2-port Gigabit Ethernet switch (RJ45)	**Identifikace volajícího (Caller ID)**	Ano
Síťové služby	Fixed IP, DHCP	**Volací plán**	Ano
NAT	Ano	**DTMF**	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO + SIP INFO
QoS	DiffServ / ToS / VLAN	**Čekající hovor (CW)**	Ano
Displej - typ	Barevný	**Automatický redial**	Ano
Displej - velikost	4,3"	**Ztlumit**	Ano
Displej - podsvícený	Ano	**Indikace stavu pomocí LED**	Ano
VoIP standardy	SIP	**Upgrade firmwaru**	Ano
Podpora kodeků	G.711(a/u), G.722, G.726, G.729A, G.723.1, G.727, GSM 6.10, Comf	**Automatická konfigurace**	Ano
Peer-to-Peer Mode	Ano	**Podpora IPv6**	Ano
Počet SIP účtů	12	**Podpora rozšiřujících modulů**	Ano
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	**Napájecí adaptér**	5V DC, 2A (není součástí balení)
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	**Management**	web, telefon
Počet vyzváněcích melodií	10	**Diagnostika**	trace, syslog
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ano	**Rozměry**	230x205x90
Zobrazení data a času	Ano	**Hmotnost**	760
Lokální tel. seznam	1000	**Příručky**	Český krátký návod
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP	**Záruka**	2
Nahrávání hovorů	Ne	**WiFi**	Ano (pomocí přídavného Dongle)
Počet programovatelných tlačítek	6 (24)	**Konference**	Ano
Historie - seznam příchozích hovorů	Ano	**Kamera**	Ne
Historie - seznam odchozích hovorů	Ano	**Bluetooth**	Ne

cena: 6 503,75 Kč s DPH

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571