

SNOM M90, IP DECT ručka, bílá, pro M900 a M700, antibakteriální povrch, 2" bar. LCD, 8. tl. rychlé volby, IP65

- ✓ antibakteriální úprava
- ✓ krytí IP65
- ✓ výdrž baterie až 12 hovorových hodin a až 200 hodin v pohotovostním režimu



Bezdrátový telefon Snom M90 je speciálně navržen do takových prostředí, kde hraje důležitou roli čistota a hygiena. Právě z toho důvodu má **antibakteriální úpravu**, která prošla testováním dle standardu JIS-Z2801. Díky antibakteriálnímu povrchu se bezdrátový telefon snadno čistí a hlavně **neposkytuje živnou půdu pro bakterie a viry**. Je proto vhodným pomocníkem do **nemocnic, potravinářských provozů apod.**

Kromě antibakteriální úpravy je telefon certifikován také pro **standard IP65**, díky čemuž je odolný proti tryskajícímu vodě, prachu a rovněž je odolný proti pádu z výšky až 2 metrů.

Ručka je lehká a má výdrž baterie při hovoru až 12 hodin. V pohotovostním režimu telefon vydrží až 200 hodin.

Díky integrovanému Bluetooth je k telefonu možné připojit náhlavní soupravy.

Zařízení nabízí barevný LED displej s vysokým rozlišením, zvuk v HD kvalitě a vibrační alarm.



Anti-bacterial housing



Ruggedized Handset



Alarm feature



Bluetooth integrated



Vibration alarm



Long Stand-by Time



OTA Updates



Directory



Belt Clip



IP 65



Backlit Keypad

Nakupujte produkty Snom za výhodnější ceny díky partnerskému programu Snom! Více informací o programu najdete [zde](#).

Specifikace

Hmotnost	136	Historie - seznam odchozích hovorů	100
DECT systém	Buňkový	Historie - seznam zmeškaných hovorů	100
NAT	Ne	Bezpečnost	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig
Displej - velikost	2,0", 240x320, 262 000 barev	Voice Activity Detection (VAD)	Ano
VoIP standardy	SIPv2	Comfort Noise Generator (CNG)	Ano
Podpora kodeků	G.722, G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC	DTMF	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO + SIP INFO
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	Čekající hovor (CW)	Ano
Možnost připojení náhlavní soupravy	Ano, 3,5mm jack	Ztlumit	Ano
Počet vyzváněcích melodií	9	Stupeň krytí	IP65
Vibrační vyzvánění	Ano	Záruka	2
Zobrazení data a času	Ano	Rozměry	152x48x28
Lokální tel. seznam	250	Napájecí adaptér	5V DC, 2A (je součástí balení)
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP, Broadsoft	Příručky	Český krátký návod
Historie - seznam příchozích hovorů	100	Značka	Snom

cena: 16 550,38 Kč s DPH