

Yeastar TA200, 2 portová FXS brána, 1xLAN

- ✓ 2 FXS porty pro připojení analogových telefonů a faxů
- ✓ Plná kompatibilita s protokoly SIP
- ✓ Flexibilní pravidla volání
- ✓ Webové uživatelské rozhraní pro snadnou konfiguraci / správu
- ✓ Hlasový průvodce pro základní konfiguraci



2 FXS



VoIP



FAX




Hotline



NAT



Firewall



VLAN



Auto Provision



VPN



QoS



Yeastar TA200 je analogová/VoIP brána, která propojuje analogové telefony a faxy s VoIP telefonními ústřednami nebo operátory.

Díky bohaté nabídce funkcí a snadné konfiguraci je ideální pro domácnosti a malé / střední podniky, které chtějí integrovat tradiční telefonní systémy do IP ústředen.

Při propojení s Yeastar MyPBX je možno využít TA provisioning.

Navíc díky opravdu mini rozměrům se vejde kamkoliv.

Lze rozšířit také o **kodek G729** (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů).

Specifikace

Ethernet porty	1x 10/100	Přesměrování hovoru	Nepodmíněné, Nepřijímání, Nedostupnost, Obsazeno
FXS porty pro analogové telefony	2	Čekající hovor	Ano
FXO (PSTN) porty	0	3-Way konference	Ano
Pevná IP	Ano	Jitter buffer	Dynamický
DHCP klient	Ano	DTMF	RFC2833, SIP INFO, In-band
NTP klient	Ano	Příručky	Česká zkrácená,anglická
IPv6	Ne	Zabezpečení	TLS, SRTP
Firewall	Ano	Možnost upgrade firmwaru	Ano
NAT	Ano	Indikace stavu pomocí LED diod	Ano
QoS	Ano	Napájecí adaptér	Externí 5V, 1A
VLAN	Ano	Záruka	2
VPN klient	Ano	Rozměry	85 x 58 x 24 mm
VoIP protokoly	SIP/RTP	Zobrazení čísla volajícího (CLIP)	Ano
Hlasové kodeky	G.711a/u, G.729a/b	Správa zařízení	Web, SSH
Přepojení hovoru	Ano	Záloha/obnovení konfigurace	Ano/Ano

cena: 1 501,61 Kč s DPH