Yealink SIP-T30P IP tel., PoE, 2,3" 132x64 nepodsv. LCD



- **Podpora PoE napájení**
- **1 SIP účet**
- **Duální 100Mb/s switch**
- **Česká/slovenská lokalizace**

IP telefon Yealink SIP-T30P je základní model s jedním SIP účtem a zároveň je prvním modelem nové řady telefonů T3x. Je vybaven **LCD grafickým displejem s rozlišením 132x64 pixelů, duálním 100 Mb/s switch a výbornou kvalitou zvuku**.

Jeho **kvalitní provedení** a jednoduchý atraktivní design telefon předurčuje k použití v kanceláři, je ale vhodný i pro domácí uživatele. **Za velmi příznivou cenu nabízí funkce a výkon spojované s vyššími modely telefonů Yealink**.

Nová řada telefonů T3x poskytuje ničím nerušenou komunikaci díky technologii Smart Noise Filtering, která odstraňuje veškeré ruchy a šumy z okolí a zajišťuje tak vynikající kvalitu přenášeného zvuku.

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

Novinkou je také sjednocený firmware a inetgrace s platformou Yealink Device Management, díky které se telefony řady T3x snadno nasazují a spravují, což značně sníží náklady na provoz a údržbu.

Telefon má **českou i slovenskou lokalizaci displeje i webového managementu**. Pro vyšší uživatelský komfort zobrazuje na displeji datum a čas, podporuje také možnost nahrát si **vlastní vyzváněcí melodii**.

Integrace s významnými IP PBX systémy (3CX, Asterisk, Broadsoft,...) umožňuje nasazení v moderních síťových infrastrukturách. Nechybí ani obsáhlý **telefonní seznam na 1000 kontaktů** a **podpora vzdálených telefonních seznamů XML**.

Oproti svému předchůdci, tedy telefonu T19P E2 Vám nabízí zcela nový atraktivní design. Změny však najdete i uvnitř tohoto telefonu, kde proběhla kompletní výměna HW a přidání několika nových funkcí, díky kterým jsou telefony rychlejší a výkonější.

Pro větší pohodlí je možné telefon nastavit do dvou poloh a disponuje také vestavěným držákem na zeď.

T**elefon Yealink SIP-T30P podporuje PoE napájení! V balení však již nově naleznete také adekvátní adaptér.**

JOYCE zajišťuje také plnou technickou podporu pro obchodní partnery i koncové uživatele. S námi máte vždy aktuální ovladače, příručky či ukázky web managementu. Při reklamacích produktů Yealink zaručujeme maximální rychlost vyřízení pro Vaši spokojenost.

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571



1-2-3 spojeno

Specifikace

Datová rozhraní	Ethernet	**Voice Activity Detection (VAD)**	Ano
Síťové služby	Fixed IP, DHCP, PPPoE	**Comfort Noise Generator (CNG)**	Ano
NAT	Ne	**Volací funkce**	Přesměrování, přidržení, přepojení, 5-cestná konference
QoS	DiffServ / ToS / VLAN	**Identifikace volajícího (Caller ID)**	Ano
Displej - typ	Černobílý	**Volací plán**	Ano
Displej - velikost	LCD grafický 132x64 pixelů	**DTMF**	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO
VoIP standardy	SIP	**Čekající hovor (CW)**	Ano
Podpora kodeků	G.722, G.711µ/A, G.723, G.726, G.729, iLBC	**Automatický redial**	Ano
Peer-to-Peer Mode	Ano	**Ztlumit**	Ano
Počet SIP účtů	1	**SMS**	Ano
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	**Open API**	XML aplikace, Action URL, Active URI, Push XML
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	**Indikace stavu pomocí LED**	Ano
Počet vyzváněcích melodií	10	**Upgrade firmwaru**	Ano
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ano	**Automatická konfigurace**	Ano
Zobrazení data a času	Ano	**Podpora IPv6**	Ano
Lokální tel. seznam	1000	**Podpora rozšiřujících modulů**	Ne
Vzdálené tel. seznamy	XML	**Napájecí adaptér**	5V DC, 0,6A (je součástí balení)
Počet programovatelných tlačítek	0	**Management**	Web, klávesnice, auto. konfigurace
Historie - seznam příchozích hovorů	100	**Diagnostika**	trace, syslog
Historie - seznam odchozích hovorů	100	**Příručky**	Český krátký návod
Historie - seznam zmeškaných hovorů	100	**Záruka**	2
Bezpečnost	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig		

cena: 1 568,16 Kč s DPH

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571