Yealink VCD software

- ✓ **Podpora FULL HD obrazu i HD zvuku**
- ✓ **One-click instalace**
- ✓ **Sdílení plochy ve Full HD**
- ✓ **Zabezpečená komunikace**





Inovativní přírůstek doplňující sadu Yealink videokonferenčních řešení, určen zejména pro ty, kteří pracují na cestách nebo z domova.

Yealink VCD (videoconferencing desktop) je softwarový klient, spolupracující s Yealink videokonferenčními produkty, vytvořen k zefektivnění komunikace (nejen) v podnikání.

Klient nabízí **rychlou automatickou instalaci s optimálním „One-click“ nastavením**. K videokonferenci se tedy připojíte během chviličky.

Program je kompatibilní s operačními systémy Windows od verze 7 a MAC. Klient navíc podporuje **NAT i Yealink**

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

inteligentní firewall. Vaše videokonferenční hovory jsou tedy prakticky bez rizika.

Tento klient podporuje **dynamicky adaptabilní šířku pásma** s 8% ochranou ztráty paketů.

Beze sporu je to nejlepší volba pro Vaše připojení k videokonferencím.

Yealink VCD si můžete stáhnout online **ZDE**.

Technické parametry

Video rozlišení:

- 1080P (1920x1080)
- 720P (1280x720), od 521Kb/s
- W448P (768x448),WQVGA (400 x 240)
- 4CIF (704x576), CIF (352 x 288)

Video standardy:

- H.264 vlastní profil, H.264, H.263
- dynamické nastavení šířky pásma
- ztrátovost paketů pouze 8% u videa a 20% u audia (Forward Error Correction)

Hlasové standardy:

- audio kodeky: ARES, Opus, G.722 (7KHz),G.722.1,G.722.1C,G.711 u/a
- full duplex
- DTMF
- audio technologie: AEC, VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Vlastnosti hovorů:

- 1080p video + 1080p sdílení obsahu
- statistika hovorů
- automatické zvednutí hovorů, ztlumení mikrofonů, čekající hovor
- inteligentní vyhledávání v seznamech (T9)
- lokální tel. seznam: 1000 záznamů

Komunikační protokoly:

- H.323/SIP
- duální stream protokol: H.239/BFCP (SIP)
- H.323 rodina protokolů:H.245,H.225,H.235,H.241

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

- podpora gatekeeper účtu a SIP účtu

Síť a bezpečnost:

- TCP/IP, DHCP/statická IP
- SRTP/TLS, AES šifrování
- NAT (manuální nebo automatický mód)
- Yealink inteligentní firewall
- H.460
- STUN, TURN, ICE

Systémové požadavky:

- OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac
- Software: DirectX 9.0 a vyšší
- CPU: Intel Core i3, 1,7GHz a vyšší
- RAM: 4GB
- VGA paměť: min. 256 MB
- kamera: integrovaná nebo externí
- hlas: mikrofon a repro

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

Specifikace

MCU	Ne	**Nahrávání hovorů**	Ne
Endpoint	Ano	**Bezpečnost**	SRTP/TLS, AES encryption
Video rozlišení	1280x720px	**Lokální tel. seznam**	1000
Video standardy	H.263, H.264 High profile	**NAT**	manuální, automatický
Sdílení plochy	Ano, vysílá i přijímá	**Diagnostika**	Statistiky hovorů
Audio kodeky	G.722 (7KHz),G.722.1,G.722.1C,G.711 u/a	**Příručky**	Český krátký návod
Audio technologie	AEC, VAD, CNG, PLC, AJB, AGC	**Záruka**	2 roky
Signalizace	SIP/H.323 vč. Gatekeeperu a SIP účtu		

cena: 768,35 Kč s DPH

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571