Yealink VC500 Tablet - (Full-HD, 5x PTZ zoom), mikrofony VCM34, tablet CTP20



Nový videokonferenční endpoint značky Yealink.Vhodný do menších a středních zasedacích místností. Má Full HD kameru a dotykový tablet s jedním drátovým mikrofonem.

- Kamera PTZ, 5x optický zoom
- Dotykový tablet: OS Android, 13,3" IPS 1080p
- Mikrofon s dosahem 6 metrů
- 5x USB
- H.265 kodek
- Široká kompatibilita s VCS třetích stran

Videokonferenční endpoint Yealink VC500 poskytuje realistickou osobní komunikci i pro vzdálené účastníky. Dokonalý obraz zajišťuje PTZ kamera s 5x optickým zoomem. Kamera je vybavena mechanismem pro její otáčení, naklánění a přibližování obrazu. Širokoúhlý objektiv VC500 poskytuje rozšířené horizontální zorné pole o

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571

rozměrech 83 stupňů, aby bylo zajištěno, že všichni v místnosti budou během setkání vidět. Mikrofon pokryje v průměru 6 metrů na všechny strany.

Celou videokonferenci můžete ovládat pomocí dotykového tabletu.

Nasazení je jednodušší než kdy jindy. Kameru VC500 lze instalovat na horní část displeje, bez problémů lze také upevnit na televize o tloušťce od 1 mm do 77 mm.



Jako nejnovější generace videokonferenčních systémů řady Yealink využívá VC500 intuitivní ovládání a příjemné uživatelské rozhraní, které usnadňuje kontrolu hovoru.

Zařízení podporuje video kodek H.265/ HEVC a zvukový kodek Opus, pro kvalitní a živý obraz a také křišťálově čistý zvuk.

Integrované USB porty umožňují k zařízení připojit USB disk, na který je možné nahrávat důležité schůzky a následně je přehrávat.

VC500 nabízí nejvyšší zabezpečení komunikace prostřednictvím hesel a protokolů SRTP, TLS či HTTPS.

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571



JOYCE
1-2-3 spojeno

Specifikace

MCU	Ne	**Datová rozhraní**	Ethernet
Endpoint	Ano	**Ethernet**	1x 10/100/1000
VMR	ne	**HDMI výstup**	2x
Hlasová aktivace obrazu	ano	**VGA**	Ne, pro sdílení plochy 1x HDMI a 1x Mini-DP
Video rozlišení	1920x1080px, 60fps	**Line-in/Line-out**	Ne/Ne
Video standardy	H.263, H.264 High profile, H.265/HEVC	**USB**	Ano, 5x
Sdílení plochy	Ano, vysílá i přijímá	**Síťové služby**	Fixed IP, DHCP
Zoom kamery	5x optický	**NAT**	manuální, automatický
Rozsah úhlů kamery	Horizontální záběr 83°	**QoS**	802.1p/Q, Diff-serv
Externí mikrofony	Ano, 2x externí	**Rozměry kodeku**	300 x 99 x 165,3
Audio kodeky	G.722 (7KHz),G.722.1,G.722.1C,G.711 u/a, Opus	**Napájecí adaptér**	AC 100~240V, DC 48V/0,7A
Audio technologie	AEC, VAD, CNG, PLC, AJB, AGC	**PoE napájení**	Ne
Signalizace	SIP/H.323 vč. Gatekeeperu a SIP účtu	**Management**	Dálkový ovladač, tablet, web
Nahrávání hovorů	Ano, pomocí USB dongle	**Diagnostika**	trace, syslog, statistiky hovorů
Bezpečnost	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, openVPN, IEEE802.	**Příručky**	Český krátký návod
Lokální tel. seznam	1000	**Záruka**	2 roky nebo dle smlouvy AMS
Vzdálené tel. seznamy	LDAP		

cena: 170 594,27 Kč s DPH

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 749/6 | 614 00 Brno | tel.: +420 539 088 010 | e-mail: joyce@joyce.cz
IČ: 25317571 | DIČ: CZ25317571